



## 27" WQHD IPS technology panel with USB-C dock and RJ45 (LAN)

Stylish edge-to-edge design ProLite XUB2797QSU offering WQHD (2560x1440) resolution is perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The 100Hz refresh rate together with AdaptiveSync provides an instant, tangible improvement in image smoothness. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, 2 port USB 3.2, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, make this 27" monitor a great choice for both home and office applications.

Available also equipped with USB-C dock: [XUB2797QSN-B1](#).



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Design                      | ultra slim   |
| Átló                        | 27", 68.5cm  |
| Panel                       | IPS Panel Technology LED, matte finish                                 |
| Natív felbontás             | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)                                |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statikus kontraszt          | 1300:1   |
| Speciális kontraszt         | 80M:1  |
| Válaszidő (MPRT)            | 1ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 150kHz  |
| Látható terület Sz x M      | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"  |
| Pixel magasság              | 0.233mm  |
| Szín                        | matt, fekete   |

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |   |
|----------------------|---|
| Jelbemenet           | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB              | x2 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))            |
| HDCP                 | igen                                      |
| Hangszóró csatlakozó | igen                                      |

## 03 JELLEMZŐK

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kérfény csökkentés      | igen  |
| Villogásmentes          | igen  |
| Adaptive Sync támogatás | igen  |
| Extra                   | i-Style colour  |
| OSD nyelvek             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Vezérlőgombok           | Power, Menu, Up/Right/Volume, Down/Left/Submenu, Input/Exit   |
| Felhasználói vezérlők   | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range), input select, audio settings (volume, mute) |
| Hangszórók              | 2 x 2W  |
| Kényelem                | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B   |

## 04 MECHANIKUS

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Kijelző helyzetének beállításai       | magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra) |
| Magasság beállítása                   | 150mm  |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90°  |
| Forgó állvány                         | 90°; 45° bal; 45° jobb   |
| Hajlásszög                            | 23° fel; 5° le   |
| VESA állvány                          | 100 x 100mm  |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|         |  |
|---------|--|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI, DP                           |
| Egyéb   | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tápegység         | belső  |
| Áramellátás       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                         |
| Energiafogyasztás | 22W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás    | 0.5W készenlét                                 |

07 FENNTARTHATÓSÁG

|   |  |
|---|--|
| Előírások   | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | E  |
| REACH SVHC  | 0,1% felett: Vezet   |

08 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
| Doboz méretei Sz x H x M  | 679 x 427 x 130mm               |
| EAN kód                   | 4948570124183                   |



