




## FreeSync Premium özellikli kavisli GB3467WQSU Red Eagle ile kendinizi oyuna kaptırın

165 Hz yenileme hızına, 0,4 ms MPRT'ye ve 3440x1440 çözünürlüğe sahip 1500R kavisli VA panel, üstün görüntü kalitesi ile rahat ve çok gerçekçi bir izleme deneyimini garanti eder.

Yüksekliği ayarlanabilir stand, mükemmel ekran konumunuz için tam esneklik sağlar. Size karanlık sahneler üzerinde tam kontrol sağlamak ve ayrıntıların her zaman net bir şekilde görüldüğünden emin olmak için Black Tuner işlevinin yanı sıra önceden tanımlanmış ve özel oyun modlarını kullanarak ekran ayarlarını özelleştirin.



### KAVİSLİ TASARIM 1500R

İnsan görüş alanından ilham alan ekranın 1500R eğriliği, kendinizi oyuna gerçekten kaptırmanıza olanak tanıyan gerçekçi ve rahat bir izleme deneyimini garanti eder.



### 165Hz desteği ve 0.4ms MPRT ile VA panel teknolojisi

Monitör, açık ve koyu renkler arasındaki tüm nüansları açıkça görülebilen mükemmel kontrast oranını garanti eder ve 165 Hz desteğiyle olağanüstü 0,4 ms Hareketli Görüntü Tepki Süresi (MPRT) sağlar.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	34", 86.4cm
Diyagonal	86.4cm
Panel	VA LED, mat yüzey
Kavisli	1500R
Çözünürlük	3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
En boy oranı	21:9
Panel parlaklığı	550 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	3000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (MPRT)	0.4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Piksel aralığı	0.232mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz
HDR	400
Kontrol düğmeleri	joystick denetleyicisi: Bas (Menü), Yukarı, Aşağı, Sol (i-Style Renk), Sağ (Mavi Işık Azaltıcı) ve düğmeler: Giriş, Ses+, Ses-, Güç
Kullanıcı kontrolleri	resim ayarı (kontrast, parlaklık, OD, ACR, ECO, mavi ışık azaltıcı, siyah ayarlayıcı, MBR, gama), giriş seçimi, ses ayarı (ses seviyesi, sessize alma), kullanıcı ayarlarını kaydetme, renk ayarları (renk sıcaklığı, 6 Eksen , kullanıcı ön ayarı), görüntü ayarı (i-Style Colour, X-Res Teknolojisi, keskin ve yumuşak, HDMI RGB aralığı, doğrudan sürüş modu, video modu ayarı), dil, kurulum menüsü (OSD H. konumu, OSD V. konumu, OSD süresi, açılış logosu, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB bekleme modu), ekran bilgileri, sıfırlama
Hoparlör	2 x 2W

## 04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	150mm
Eğim açısı	23° yukarı; 5° aşağı

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı

AC 50 - 60V, 100/240Hz

Güç kullanımı

66W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

809.5 x 435 (585) x 290mm

Kutu boyutları G x Y x D

900 x 480 x 236mm

Ağırlık (kutu hariç)


12.4kg

Ağırlık (standsız)

9.4kg

EAN kodu

4948570121427



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED