



## USB-C dongle voor draadloze presentatie

Met de draadloze presentatiedongle kunt u inhoud (bijv. video's, applicaties) van uw computer delen naar een iiyama (i)LFD met de vooraf geïnstalleerde EShare-app. Het is compatibel met computers die zijn uitgerust met USB-C (DP-Alt-modus) en ondersteunt vloeiende videostreaming tot 4K.

Om de dongle te gebruiken, moet u deze koppelen met de Android-ontvanger. De meegeleverde USB Type-C naar A adapter kunt u gebruiken als de Android ontvanger geen Type-C aansluiting heeft.

### 01 APPARAAT

#### Ondersteunde platforms

Windows, MAC, Chrome, Elk besturingssysteem dat Type-C (DP-Alt supported) met volledige functionaliteit ondersteunt

#### DisplayPort Out

x1 (1.2, complies with HDCP)

#### Audio

stereo, radiokwaliteit 16 bits 48kHz

#### Framesnelheid

tot 60 fps, afhankelijk van de omgeving (FHD) en 30fps voor 4K

#### Uitvoerresolutie

720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz

#### Invoerresolutie

Video: 480p, 576p, 720p, 1080p

#### Draadloos

IEEE 802.11n, 5GHz

#### Draadloze gegevenssnelheid

tot 300Mbps

#### Verificatieprotocol

WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)

#### Beveiliging (encryptie)

WPA2

#### Bereik

20 m max.


### 02 PRODUCT BROCHURE

#### Kleur

zilver, zwart

#### Software

Connects with EShare app version 7.3 and higher.



03 POWER-MANAGEMENT


Voeding	extern
Energieverbruik	4.5W typisch

04 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, RoHS support, WEEE, REACH
-------------	-------------------------------

05 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	57 x 175 x 17mm
Doos afmetingen B x H x D	100 x 123 x 33mm
Gewicht (zonder doos)	0.81kg
Gewicht (inclusief doos)	0.217kg
EAN code	4948570032891



## 06 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Luchtvochtigheid	10% - 80%
Opslagruimte temperatuur	- 10°C - 60°C
Opslag luchtvochtigheid	5% - 90%

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED