



10.1-inch PCAP 10pt touchscreen met Android en Power over Ethernet-technologie


De ProLite TW1023ASC-B1P PC met touch-paneel is een perfecte keuze voor omgevingen zoals winkels, interactieve POS, informatiebalies of horeca. Dankzij het vooraf geïnstalleerde Android besturingssysteem is het mogelijk om de monitor eenvoudig aan te passen door er direct applicaties op te installeren.

Met dit 10.1-inch PCAP 10-punts touchscreen kunt u eenvoudig uw interactie met klanten vergroten. De Power over Ethernet-technologie (POE) maakt het mogelijk om zowel een gegevensverbinding als stroom te leveren via één enkele kabel, wat de installatie vereenvoudigt. Deze monitor kan werken in liggende, staande of face-up oriëntatie. Samen met de ingebouwde camera en luidsprekers biedt het eindeloze, interactieve installatiemogelijkheden.



Connectiviteit

De RJ45 (LAN)-connector die Power over Ethernet-technologie (POE) ondersteunt, maakt het mogelijk om zowel een gegevensverbinding als stroom te leveren via één enkele kabel, wat de installatie vereenvoudigt in gebieden waar veel kabels de omgeving zouden verstoren.



Ingebouwde camera, microfoon en luidsprekers

Het scherm is een perfecte oplossing voor semi- of volledig geautomatiseerde balies, waarmee bedrijven bezoekersverkeer in de lobby van de receptie kunnen volgen en beheren zonder afbreuk te doen aan de veiligheid en beveiliging van uw personeel, bezoekers en bedrijfsmiddelen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design | Edge to edge glass |
| Beelddiagonaal | 10.1", 25.5cm |
| Paneel | IPS Panel Technologie, LED |
| Resolutie | 1280 x 800 (1 megapixel HD) |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Paneel helderheid | 450 cd/m ² |
| Helderheid | 385 cd/m ² met touch panel |
| Licht overdracht | 85% |
| Statisch contrast | 1000:1 met touch panel |
| Reactietijd (GTG) | 25ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 160°/160°, rechts/links: 80°/80°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln 8bit |
| Zichtbaar formaat | 216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3" |
| Pixel pitch | 0.1692mm |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat |

02 TOUCH

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Touchscreen technologie | projective capacitive |
| Touch punten | 10 |
| Touch methode | vinger, handschoen (latex), capacitieve stylus |
| Touch interface | USB |

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Digitale video uitgang | HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz) |
| Audio uitgang | Luidspreker 2 x 1.5W |
| USB poorten | x2 (2.0, 1 x MICRO met OTG) |
| RJ45 (LAN) | x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W) |
| Microfoon | 1 |

04 KENMERKEN

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Geïntegreerde software | Android 11 |
| CPU | Rockchip RK3288, quad-core Cortex-A17 tot 1.8GHz |
| GPU | Quad-core cortex A17 |
| Storage | 16GB eMMC |
| Memory | 2GB DDR3 |
| WiFi | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
| Extra | auto-rotatie, webcam (2 megapixel), microfoon, SD card slot, anti-vingerafdruk coating |
| Max. continue bedrijfsduur | 24/7 |
| Glasdikte | 1.25mm |
| Glas hardheidsgraad | 7H |

05 ALGEMEEN

Applications

installeer een nieuwe applicatie / applicaties beheren, vergrendel de applicatie, rekenmachine, kalender, webcam, chrome, alarm / klok / timer / stopwatch, E-mail, beheer bestanden en mappen, beheer afbeeldingen / video's / audiobestanden, organiseer albums, beheer de stroom in-/uitschakeltijd, speel audiobestanden af, zoekmachine, system voorkeuren, geluidsrecorder, speel videobestanden af

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie

landscape, portrait, face-up

VESA montage

75 x 75mm

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Handleiding

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

Overige

stroom-adapter

Kabelafdekklep

ja

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding

extern

Stroomvoorziening

DC 12 V

Energieverbruik

7W typisch

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

255 x 172 x 30.5mm

Doos afmetingen B x H x D

398 x 223 x 68mm

Gewicht (zonder doos)


0.8kg

Gewicht (inclusief doos)

1.36kg

EAN code

4948570117116



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED