




## 27" IPS monitor with a built-in Windows Hello camera and microphone

The XUB2790QSUH is a first-rate 27" desktop monitor designed for both professional and personal use. The IPS panel with QHD (2560x 1440) resolution ensures precise and consistent colour reproduction, delivering stunning visuals with wide viewing angles. Featuring a Blue Light Reducer and flicker-free LCD technology, it reduces eye strain, providing a comfortable viewing experience.

Equipped with a 150mm height-adjustable stand offering pivot and swivel functions, it allows for easy customization of screen position to suit your preferences. Moreover, it boasts a built-in 1080p autofocus webcam (2MP) and microphone compliant with Windows Hello, adding convenience and security to your workspace.



### Webcam Windows hello

The built-in web camera with microphone and autofocus guarantees seamless compatibility with any video or web conferencing platform. Compliance with Windows Hello allows users to sign in to their devices using biometric authentication methods. It provides a convenient and secure way to access devices and applications without the need for passwords.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Design                      | 3-side borderless  |
| Átló                        | 27", 68.5cm  |
| Panel                       | IPS LED, matte finish  |
| Natív felbontás             | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)                                 |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statikus kontraszt          | 1300:1   |
| Speciális kontraszt         | 80M:1  |
| Válaszidő (MPRT)            | 0.4ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 147kHz  |
| Látható terület Sz x M      | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"  |
| Pixel magasság              | 0.233mm  |
| Szín                        | matt, fekete   |

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |  |
|----------------------|--|
| Jelbemenet           | HDMI x1<br>DisplayPort x1                  |
| USB HUB              | x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))             |
| USB-C                | x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W) |
| HDCP                 | igen                                       |
| Hangszóró csatlakozó | igen                                       |

## 03 JELLEMZŐK

|                         |   |
|-------------------------|---|
| KVM switch              | igen  |
| Kéfény csökkentés       | igen  |
| Villogásmentes          | igen  |
| Adaptive Sync támogatás | igen  |
| Extra                   | Built-in 1080p webcam (2MP) with autofocus and microphone compliant with Windows Hello  |
| OSD nyelvek             | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Vezérlőgombok           | Signal Select/ Exit (Input), + / Volume, - / Eco, Menu, Power   |
| Felhasználói vezérlők   | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp and soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information) |
| Hangszórók              | 2 x 2W  |
| Kényelem                | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANIKUS

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Kijelző helyzetének beállításai       | magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra) |
| Magasság beállítása                   | 150mm  |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90°  |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Forgó állvány        | 90°; 45° bal; 45° jobb |
| Hajlásszög           | 23° fel; 5° le         |
| VESA állvány         | 100 x 100mm            |
| Kábelkezelő rendszer | igen                   |

### 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|         |  |
|---------|--|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI, DP                           |
| Egyéb   | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

### 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tápegység         | belső  |
| Áramellátás       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                         |
| Áramfogyasztás    | 21W default , 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Energiafogyasztás | 26W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás    | 0.5W készenlét                                 |

### 07 FENNTARTHATÓSÁG

|   |  |
|---|--|
| Előírások   | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | E  |
| REACH SVHC  | 0,1% felett: Vezet   |

### 08 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 613 x 416.5 (566.5) x 209.5mm |
| Doboz mértéi Sz x H x M   | 690 x 457 x 168mm             |
| Súly (doboz nélkül)       | 6.7kg                         |
| Súly (dobozzal)           | 8.5kg                         |
| EAN kód                   | 4948570123193                 |

