




IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.



Flicker free

Monitörün parlaklığını elektrik akımıyla kontrol etmek, ekran titremesini ortadan kaldırmamızı sağlar. Kendiniz kolayca test edebilirsiniz - akıllı telefonunuzun kamerasıyla ekrana bakmanız yeterlidir. Gözleriniz yorulmayacak.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	21.5", 54.6cm
Diyagonal	54.6cm
Panel	IPS, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (HDMI & DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 85kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	476 x 268mm, 18.7 x 10.5"
Piksel aralığı	0.248mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 (1920 x1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x1080 @ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x1080 @ 75Hz)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Ekstra	i-Style Colour
Kontrol düğmeleri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit / i-Style colour, Input Select
Kullanıcı kontrolleri	auto adjust, picture adjust (brightness, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (H.position, V. position, rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information), input select, audio (volume, mute, audio input)
Hoparlör	2 x 1W

04 MEKANİK

Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı
Çalışma sıcaklığı aralığı (-°/+°)	-5°C - 35°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI
----------	-----------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-------------	------------------------

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler

TCO Certified,,,,,,,,,

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

504.5 x 383 x 187mm

Kutu boyutları G x Y x D


633 x 139 x 420mm

Ağırlık (kutu hariç)

3.1kg

EAN kodu

4948570118724



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED