



## IPS panelli ve yüksekliđi ayarlanabilir ayaklı 27" WQHD monitör

Göz alıcı 3 tarafı çerçevesiz tasarım, ProLite XUB2793QS'yi çoklu monitör kurulumları için mükemmel kılar. IPS paneli ve WQHD (2560x1440) çözünürlük, hem mükemmel renk performansı hem de izleme açıları ile fark edilir derecede daha net görüntüler sunar; bu da üretkenlik çözümleri, zorlu ofis ve finansal uygulamalar için idealdir. 1ms yanıt süresi ve FreeSync özelliđine sahip bu, ev ofis ortamı ve gündelik oyunlar için uygundur.

Hoparlörler, kulaklık soketi, HDMI ve DisplayPort bağlantıları, göz yorgunluđunu azaltmak için mavi ışık azaltma işlevi ve optimum kullanıcı konforu için ergonomik 150 mm yüksekliđi ayarlanabilir ayak ile donatılan bu 27" XUB2793QS ekranı her iş yeri için ideal hale getirir.



### IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.



### WQHD

WQHD 2560 x 1440p çözünürlük ile monitörünüz yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemeye hazırdır. Bu, ekranınızda daha fazla bilgi barındırabileceğiniz anlamına gelir, 1920 x 1080 monitöre kıyasla %76'nın üzerinde daha fazla.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Diagonal	27", 68.5cm
Diyagonal	68.5cm
Panel	IPS panel technology LED, matte finish
Çözünürlük	2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	300 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (MPRT)	1ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 120kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Piksel aralığı	0.233mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	evet
Ekstra	i-style Colour
Hoparlör	2 x 2W

## 04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	150mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	23° yukarı; 5° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	güç, HDMI
----------	-----------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	25W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	612.5 x 399 (549) x 209.5mm
Kutu boyutları G x Y x D	688 x 435 x 155mm
Ağırlık (kutu hariç)	6.2kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	7.7kg
EAN kodu	4948570118946



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED