



FreeSync Premium özellikli kavisli GB3467WQSU Red Eagle ile kendinizi oyuna kaptırın

165 Hz yenileme hızına, 0,4 ms MPRT'ye ve 3440x1440 çözünürlüğe sahip 1500R kavisli VA panel, üstün görüntü kalitesi ile rahat ve çok gerçekçi bir izleme deneyimini garanti eder.

Yüksekliği ayarlanabilir stand, mükemmel ekran konumunuz için tam esneklik sağlar. Size karanlık sahneler üzerinde tam kontrol sağlamak ve ayrıntıların her zaman net bir şekilde görüldüğünden emin olmak için Black Tuner işlevinin yanı sıra önceden tanımlanmış ve özel oyun modlarını kullanarak ekran ayarlarını özelleştirin.



KAVİSLİ TASARIM 1500R

İnsan görüş alanından ilham alan ekranın 1500R eğriliği, kendinizi oyuna gerçekten kaptırmanıza olanak tanıyan gerçekçi ve rahat bir izleme deneyimini garanti eder.



165Hz desteği ve 0.4ms MPRT ile VA panel teknolojisi

Monitör, açık ve koyu renkler arasındaki tüm nüansları açıkça görülebilen mükemmel kontrast oranını garanti eder ve 165 Hz desteğiyle olağanüstü 0,4 ms Hareketli Görüntü Tepki Süresi (MPRT) sağlar.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 34", 86.4cm |
| Diyagonal | 86.4cm |
| Panel | VA LED, mat yüzey |
| Kavisli | 1500R |
| Çözünürlük | 3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort) |
| En boy oranı | 21:9 |
| Panel parlaklığı | 550 cd/m ² |
| Statik kontrast | 3000:1 |
| Gelişmiş kontrast | 80M:1 |
| Tepki süresi (MPRT) | 0.4ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync | 30 - 160kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1" |
| Piksel aralığı | 0.232mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|--------------------|---|
| Sinyal girişi | HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | evet |
| Kulaklık konektörü | evet |

03 ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------|---|
| Mavi ışık azaltıcı | evet |
| Flickersız | evet |
| Adaptive Sync desteği | FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz |
| HDR | 400 |
| Kontrol düğmeleri | joystick denetleyicisi: Bas (Menü), Yukarı, Aşağı, Sol (i-Style Renk), Sağ (Mavi Işık Azaltıcı) ve düğmeler: Giriş, Ses+, Ses-, Güç |
| Kullanıcı kontrolleri | resim ayarı (kontrast, parlaklık, OD, ACR, ECO, mavi ışık azaltıcı, siyah ayarlayıcı, MBR, gama), giriş seçimi, ses ayarı (ses seviyesi, sessize alma), kullanıcı ayarlarını kaydetme, renk ayarları (renk sıcaklığı, 6 Eksen , kullanıcı ön ayarı), görüntü ayarı (i-Style Colour, X-Res Teknolojisi, keskin ve yumuşak, HDMI RGB aralığı, doğrudan sürüş modu, video modu ayarı), dil, kurulum menüsü (OSD H. konumu, OSD V. konumu, OSD süresi, açılış logosu, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB bekleme modu), ekran bilgileri, sıfırlama |
| Hoparlör | 2 x 2W |

04 MEKANİK

| | |
|-----------------|----------------------|
| Yükseklik ayarı | 150mm |
| Eğim açısı | 23° yukarı; 5° aşağı |

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

| | |
|----------|--------------------|
| Kablolar | güç, USB, HDMI, DP |
|----------|--------------------|

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı

AC 50 - 60V, 100/240Hz

Güç kullanımı

66W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

809.5 x 435 (585) x 290mm

Kutu boyutları G x Y x D

900 x 480 x 236mm

Ağırlık (kutu hariç)


12.4kg

Ağırlık (standsız)

9.4kg

EAN kodu

4948570121427



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED